

COME STORDIRE GLI OVINI

Lo stordimento è vitale per far perdere i sensi agli ovini prima di abatterli. Successivamente si può procedere con la **macellazione indolore**. I seguenti suggerimenti illustrano le migliori procedure utilizzate nei piccoli macelli e contribuiranno a ottenere uno stordimento degli ovini efficace.

Solo gli operatori in possesso di un certificato di idoneità sono autorizzati a procedere allo stordimento degli ovini.

INFORMAZIONI SUGLI OVINI

- ◆ Gli ovini, se separati, possono entrare in uno stato d'ansia, il che può farli comportare in modo imprevedibile (es. correre, saltare, travolgere gli operatori)
- ◆ Tendono a spostarsi da aree con poca illuminazione a zone più luminose
- ◆ **Cosa conviene:** mantenerli in gruppo
- ◆ **Cosa non conviene:** luci estremamente luminose o abbaglianti, riflessi, ombre, ostacoli, rumore, movimenti improvvisi
- ◆ Ogni ovino può reagire in modo diverso

STORDIMENTO DI UN OVINO CON PINZE MANUALI



PRIMA DELLO STORDIMENTO

PREPARARE L'OVINO E L'ATTREZZATURA

- ◆ Controllare che la **lana dell'ovino sia asciutta**
- ◆ Assicurarsi che gli **spilli dell'elettrodo siano bagnati**
- ◆ Controllare che le pinze che verranno utilizzate non siano corrose e siano della misura giusta
- ◆ Indossare **guanti e stivali di gomma**

COLLOCARE LE PINZE MANUALI CON GLI ELETTRODI

- ◆ Tra la parte esterna degli occhi degli ovini e la base delle orecchie
- ◆ **Alternativa:** utilizzare un applicatore di corrente a testa e corpo collocandolo tra le orecchie dell'ovino con gli elettrodi posti sulla sommità della testa.

STORDIMENTO DI UN OVINO CON APPLICATORE DI CORRENTE A TESTA E CORPO



STORDIMENTO DI UN OVINO CON LE CORNA CON APPLICATORE DI CORRENTE A TESTA E CORPO




DURANTE LO STORDIMENTO

PARAMETRI RACCOMANDATI PER LO STORDIMENTO ELETTRICO "SOLO-TESTA"

| Tensione minima (volt - V) | Corrente minima (ampere - A) | Frequenza (hertz - Hz) | Durata minima (secondi) |
|----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| >150 | 1,0-1,3 | 50 | >2 |

CONTROLLARE LO STATO DI COSCIENZA

Assicurarsi che l'animale sia privo di sensi prima di abbatterlo.



DOPO LO STORDIMENTO

SE L'OVINO È ANCORA COSCIENTE

- ✦ Non procedere con il dissanguamento
- ✦ **Stordirlo nuovamente con un metodo alternativo** (es. pistola a proiettile captivo penetrante)
- ✦ Individuare quale procedura era stata realizzata in modo sbagliato
- ✦ Correggere eventuali problemi prima di procedere nuovamente con lo stordimento

ABBATTERE RAPIDAMENTE L'OVINO

- ✦ Procedere con il dissanguamento dell'ovino **entro 8 secondi dallo stordimento**

CONFERMARE IL DECESSO

Controllare che:

- ✦ Non ci sia alcun movimento spontaneo
- ✦ Il corpo sia privo di vigore/totalmente collassato
- ✦ Non reagisca se pizzicato o punzecchiato al naso/orecchio
- ✦ Non faccia alcun rumore/respiro ansimante
- ✦ Non respiri regolarmente
- ✦ Le pupille siano dilatate
- ✦ Il sanguinamento si sia arrestato
- ✦ Non ci sia battito cardiaco/polso

