



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA

“BRUNO UBERTINI”
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA EMILIA-ROMAGNA

Via Fiorini, 5
40127 BOLOGNA
Tel. 051-4200032
Fax: 051-4200038

SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE SULLE MALATTIE INFETTIVE DEL BESTIAME (DPR 320/1954)

BOVINI

Focolai di malattia 1997-2017

| Malattia | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BSE | - | - | - | - | 8 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tubercolosi | 34 | 23 | 17 | 4 | 9 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Bruccellosi | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leucosi Bov. Enzootica | 20 | 16 | 6 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bluetongue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7* | 7 | 21° | 6° |
| Schmallenberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Paratubercolosi clinica | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | - |
| Influenza | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BVD-MD | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salmonellosi | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 5 | 4 | - |
| Mastite catarrale | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Pasteurellosi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Leptosirosi | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Carbonchio sintomatico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Nel 2014 sono stati denunciati complessivamente 13 focolai di bluetongue sierotipo 1, in 7 di questi erano presenti bovini; °Circolazione sierotipo 4

SUINI

Focolai di malattia 1997-2017

| Malattia | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Malattia Vescicolare | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peste Suina Classica | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malrossino | 6 | 18 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 | 4 | 7 | 10 | 6 |
| Pasteurellosi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leptospirosi | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Tubercolosi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salmonellosi | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |

CONIGLI

Focolai di malattia 1997-2017

| Malattia | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Malattia Emorragica Virale | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 8 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 |
| Mixomatosi | 5 | 4 | 7 | 9 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | - | 1 | - | 1 | 4 | 8 | 1 | - | 1 |
| Salmonellosi | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

PESCI

Focolai di malattia 1997-2017

| Malattia | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Necrosi Emato-poietica Infettiva | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

OVI-CAPRINI

Focolai di malattia 1997-2017

| Malattia | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Scrapie | - | 1 | - | - | 4 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Brucellosi | 13 | 7 | 2 | - | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Febbre catarrale maligna (Bluetongue) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9* | 2° | - | - |
| Agalassia contagiosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rogna Ovina | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salmonellosi Ovina | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Gastroentero-tossiemia | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rickettsiosi (febbre Q) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |

*Nel 2014 sono stati denunciati complessivamente 13 focolai di Bluetongue sierotipo 1, in 9 di questi erano presenti ovi-caprini

°Nel 2015 sono stati denunciati complessivamente 7 focolai di Bluetongue sierotipo 1, in 2 di questi erano presenti ovi-caprini

API

Focolai di malattia 1997-2017

| Malattia | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Peste Americana | 12 | 5 | 11 | 5 | 6 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | 13 | 13 | 12 | 13 | 7 | 10 | 14 |
| Peste Europea | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Nosemiasi | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Varroasi | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

EQUINI

Focolai di malattia 1997-2017

| Malattia | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Anemia Infettiva | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 14 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| Salmonellosi | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leptosirosi | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Arterite Virale | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - |
| Morbo Coitale Maligno | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rinopolmonite | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Encefalomielite da virus West Nile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 50° | 1 | - | - | 5 | 2 | 3 | 4 | - |
| Influenza | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

°2008: 23 casi clinici, 3 decessi; 2009: 26 casi clinici, 6 decessi

CANI

Focolai di malattia 1997-2017

| Malattia | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Leptosirosi | 3 | 13 | 6 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 8 | 5 |
| Tubercolosi Aviare | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leishmaniosi | - | - | - | 1 | 1 | - | 6 | 9 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | * | * | * | * | * | * |

*dal 2012 i casi di leishmaniosi canina sono registrati nell'ambito del [piano regionale di controllo della Leishmaniosi canina](#)

AVICOLI

Focolai di malattia 1997-2017

| Malattia | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Influenza Aviare HP nel pollame | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 2 | 5 |
| Influenza Aviare HP nei selvatici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Influenza Aviare LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Pseudopeste | - | 2* | 3* | 41 | - | - | 1* | - | 1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salmonellosi | 13 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 10 | 5 | 21 | 13 | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| Tifosi Aviare | 3 | - | 4 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 4 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Vaiolo Aviare | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Tubercolosi Aviare | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colera Aviare | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Laringotracheite inf. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
| Pullorosi | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* = Piccioni

Fonte del dato:

- 1994-1997: Servizio Veterinario della Regione Emilia-Romagna
 - 1998-2009: archivi gestiti dal CEREV
 - 2010-oggi: sistema SEER (<http://seer.izsler.it>) e SIMAN (<https://www.vetinfo.sanita.it/>)
- Dati aggiornati al 20/03/2018