

## CONTROLLI INTERNI SISTEMA QUALITA'

SEDE CENTRALE  (oppure SEZIONE : xxxxxx)	Biolanca IZSLER	Circuiti esterni di laboratorio	Circuiti interni di laboratorio	Controlli di qualità interni	Messa a punto metodica	PG 00/046 - cappe a flusso laminare	PG 00/047 - superfici di lavoro/aria	PG 00/048 - autoclavi e stufe a secco	PG 00/084 - Incertezza di misura	PG 00/085 - controlli qualità microbiologici	Produzioni interne	Qualifica/mante nimento qualifica personale	
	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	
<b>Bologna (Reparto chimico degli alimenti)</b>	24	783	149	2.205									
<b>Reparto agenti ad alta diffusione e biotecnologie diagnostiche</b>	1	166		409							658		
<b>Reparto Animali da Laboratorio</b>		122		684	167						2.276	6	
<b>Reparto Chimica applicata alle tecnologie alimentari</b>		143	16	170	169						128		
<b>Reparto Chimica degli Alimenti di Origine Animale</b>	7	1.675	22	676							20	1.331	
<b>Reparto Chimica degli alimenti di origine vegetale e dei mangimi</b>		1.250	416	3.493								766	
<b>Reparto di Batteriologia</b>	5	377	48	1.057	1	97	264				1	804	171
<b>Reparto Genomica</b>	9	169	24	147	31						4		
<b>Reparto Microbiologia</b>		291	8	315		170	502	54	28	22		534	
<b>Reparto produzione primaria</b>		1.514	322	2.632	570		56	45		16	2.723	356	
<b>Reparto Proteomica</b>		392	45								113		
<b>Reparto Substrati Cellulari e Immunologia Cellulare</b>	191		15	1.736	21							63	
<b>Reparto Tecn. Acidi Nucleici applicata agli alimenti</b>		170	10	797	416	288		18					
<b>Reparto Virologia</b>	50	425	3	574	180						541		
<b>Reparto Virologia (IS)</b>		36		126	37						4		
<b>Reparto Virologia (ME)</b>	10	118	569	61	11						453		

## CONTROLLI INTERNI SISTEMA QUALITA'

SEDE CENTRALE  (oppure SEZIONE : xxxxxx)	Rivalidazione reagenti/terreni /ecc..	Validazione metodiche	Verifica Ispettiva Esterna	Verifica prestazioni strumentali
	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI
Bologna (Reparto chimico degli alimenti)		220	14	
Reparto agenti ad alta diffusione e biotecnologie diagnostiche			6	
Reparto Animali da Laboratorio		85		
Reparto Chimica applicata alle tecnologie alimentari		1.300	2	5.874
Reparto Chimica degli Alimenti di Origine Animale		2.014	31	
Reparto Chimica degli alimenti di origine vegetale e dei mangimi		17	2	9
Reparto di Batteriologia	201		8	
Reparto Genomica			8	
Reparto Microbiologia		110		
Reparto produzione primaria		1.601	1	110
Reparto Proteomica				
Reparto Substrati Cellulari e Immunologia Cellulare		8		
Reparto Tecn. Acidi Nucleici applicata agli alimenti		4.584		45
Reparto Virologia			4	
Reparto Virologia (IS)	1			
Reparto Virologia (ME)		2		

## CONTROLLI INTERNI SISTEMA QUALITA'

SEDE CENTRALE  (oppure SEZIONE : xxxxxx)	Biobanca IZSLER	Circuiti esterni di laboratorio	Circuiti interni di laboratorio	Controlli di qualità interni	Messa a punto metodica	PG 00/046 - cappe a flusso laminare	PG 00/047 - superfici di lavoro/aria	PG 00/048 - autoclavi e stufe a secco	PG 00/084 - Incertezza di misura	PG 00/085 - controlli qualità microbiologici	Produzioni interne	Qualifica/mante nimento qualifica personale
	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI
<b>Sezione di Bergamo</b>		217	177	75	64	232	268		40	102		156
<b>Sezione di Binago</b>		459	86	106		104	78		40	192	1	18
<b>Sezione di Bologna</b>		258	44	64		152		54		244		58
<b>Sezione di Brescia</b>	1	223	39	180		70					448	
<b>Sezione di Cremona</b>		232	160	586		48						285
<b>Sezione di Ferrara</b>		119	12	39		48	135	30	80	196		248
<b>Sezione di Forlì</b>	30	224		374		144				181		111
<b>Sezione di Lodi</b>		27	25	14		24				50		84
<b>Sezione di Mantova</b>		473	94	782	69	192			40			715
<b>Sezione di Milano</b>		402	84	768		236	193	12	32	84		216
<b>Sezione di Modena</b>	4	252	10	500	65			16	6	115		359
<b>Sezione di Parma</b>	12	417	115	2.144	46	336	183			112		270
<b>Sezione di Pavia</b>	51	280	68	483	378	328			40		144	899
<b>Sezione di Piacenza</b>		971	46	1.224		86	266	51	40		138	248
<b>Sezione di Ravenna</b>		439	25	44		26			40	59		

## CONTROLLI INTERNI SISTEMA QUALITA'

SEDE CENTRALE  (oppure SEZIONE : xxxxxx)	Rivalidazione reagenti/terreni /ecc..	Validazione metodiche	Verifica Ispettiva Esterna	Verifica prestazioni strumentali
	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI
Sezione di Bergamo		130	9	
Sezione di Binago		10	12	3
Sezione di Bologna		87	3	
Sezione di Brescia		10		
Sezione di Cremona		70		
Sezione di Ferrara		50	3	
Sezione di Forlì		10		
Sezione di Lodi		338		22
Sezione di Mantova		10		
Sezione di Milano		10	5	
Sezione di Modena		246	2	
Sezione di Parma		148		
Sezione di Pavia	14	345	3	57
Sezione di Piacenza		98	8	
Sezione di Ravenna		120	11	

## CONTROLLI INTERNI SISTEMA QUALITA'

SEDE CENTRALE  (oppure SEZIONE : xxxxxx)	Biobanca IZSLER	Circuiti esterni di laboratorio	Circuiti interni di laboratorio	Controlli di qualità interni	Messa a punto metodica	PG 00/046 - cappe a flusso laminare	PG 00/047 - superfici di lavoro/aria	PG 00/048 - autoclavi e stufe a secco	PG 00/084 - Incertezza di misura	PG 00/085 - controlli qualità microbiologici	Produzioni interne	Qualifica/mante nimento qualifica personale
	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI
<b>Sezione di Reggio Emilia</b>		799	36	922		330			40			900
<b>Sezione di Sondrio</b>		759	6	95		96	219	18	70	188		148
<b>TOTALE:</b>	<b>395</b>	<b>14.182</b>	<b>2.674</b>	<b>23.482</b>	<b>2.225</b>	<b>3.007</b>	<b>2.164</b>	<b>298</b>	<b>496</b>	<b>1.562</b>	<b>8.455</b>	<b>7.942</b>

## CONTROLLI INTERNI SISTEMA QUALITA'

SEDE CENTRALE  (oppure SEZIONE : xxxxxx)	Rivalidazione reagenti/terreni /ecc..	Validazione metodiche	Verifica Ispettiva Esterna	Verifica prestazioni strumentali
	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI	ESAMI EFFETTUATI
Sezione di Reggio Emilia				
Sezione di Sondrio		138		
<b>TOTALE:</b>	<b>216</b>	<b>11.761</b>	<b>132</b>	<b>6.120</b>